

产品照片		产品照片		产品照片		产品照片	
产品型号	1500	产品型号	1500-3	产品型号	1600	产品型号	7601-15
规格	84.9*25.7*0.6mm	规格	29*44*1mm	规格	24.7*81.7*0.6mm	规格	52*72*0.6mm
焦距	23mm	焦距	16mm	焦距	22mm	焦距	22mm
角度	120°	角度	90°	角度	110°	角度	120°
距离	15m	距离	10m	距离	12m	距离	12m
材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE

产品照片 产品		产品照片	产品照片		产品照片		产品照片	
4///	Julian Maria	1347	Mind I					
产品型号	7626	产品型号	7626A	产品型号	7704-1	产品型号	7704-2	
规格	76*26*0.6mm	规格	67.5*26*0.6mm	规格	24.7*74.4*1.1mm	规格	36*57*0.6mm	
焦距	25mm	焦距	25mm	焦距	25mm	焦距	22mm	
角度	120°	角度	120°	角度	110°	角度	110°	
距离	12m	距离	12m	距离	8m	距离	10m	
材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE	

产品照片		产品照片		产品照片		产品照片	
<i>at</i>			miningle	•			
产品型号	7704-2B	产品型号	7707-1	产品型号	7707-1B	产品型号	7707-5
规格	36*57*0.6mm	规格	40*92mm	规格	11.8*23.5*0.6mm	规格	74.5*26*0.6mm
焦距	22mm	焦距	25mm	焦距	8mm	焦距	25mm
角度	110°	角度	120°	角度	100°	角度	120°
距离	10m	距离	12m	距离	5m	距离	12m
材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE

) 明思力) 四照月) 丽思力) 四思力	
auc)) 	
产品型号	7707-20	产品型号	7708-1	产品型号	7708-1B	产品型号	7708-9
规格	29*23*0.5mm	规格	45*57*0.6mm	规格	47*21*0.6mm	规格	41*59*0.8mm
焦距	10mm	焦距	25mm	焦距	25mm	焦距	23mm
角度	120°	角度	110°	角度	110°	角度	120°
距离	9m	距离	10m	距离	10m	距离	12m
材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE



产品照片	产品照片 产品照片			产品照片		产品照片	
1							
产品型号	7708-10	产品型号	7803	产品型号	7803-3	产品型号	7803-4
规格	47*66*0.6mm	规格	25*39*0.6mm	规格	24.8*32.2*0.6mm	规格	24.6*28.2*0.6mm
焦距	25mm	焦距	20mm	焦距	20mm	焦距	20mm
角度	110°	角度	90°	角度	90°	角度	90°
距离	10m	距离	7m	距离	7m	距离	7m
材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE

产品照片	产品照片		产品照片		产品照片		产品照片	
产品型号	7803压镜	产品型号	7804-4	产品型号	7804-4B(有缺口)	产品型号	8709	
规格	23.4*40.4*0.6mm	规格	23*56*0.6mm	规格	23*56*0.6mm	规格	25*51*0.5mm	
焦距	20mm	焦距	23mm	焦距	23mm	焦距	20mm	
角度	90°	角度	110°	角度	110°	角度	110°	
距离	7m	距离	12m	距离	12m	距离	12m	
材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE	


产品照片 产品照片			产品照片		产品照片		
	160022		eresocioni				
产品型号	7808	产品型号	7808-8	产品型号	7809-5	产品型号	8001-1
规格	44*56,5*0,6mm	规格	44.6*62.3*0.6mm	规格	19*32*0 _. 4mm	规格	38*68*0.6mm
焦距	23.5mm	焦距	25mm	焦距	25mm	焦距	30mm
角度	110°	角度	120°	角度	100°	角度	120°
距离	12m	距离	12m	距离	12m	距离	10m
材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE

产品照片		产品照片	产品照片			产品照片	
						\$215 2	
产品型号	8001-2	产品型号	8008	产品型号	8009	产品型号	8011(缺口)
规格	38*72*0.5mm	规格	35.8*77.6*0.6mm	规格	15.8*43*0.6mm	规格	33.7*70.3*0.5mm
焦距	30mm	焦距	/	焦距	/	焦距	30mm
角度	120°	角度	/	角度	/	角度	110°
距离	10m	距离	/	距离	/	距离	15m
材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE



产品照片

深圳市晶创和立科技有限公司红外菲涅尔透镜选型表2



产品照片	产品照片			产品照片		产品照片	
	The state of	Doo	coccod			5	
产品型号	8203-1(幕帘式透镜)	产品型号	8719(幕帘式透镜)	产品型号	7809(幕帘式透镜)	产品型号	8202 - 7
规格	56*44*0.6mm	规格	34*53.5*0.6mm	规格	56*44*0.6mm	规格	20.5*82.5*0.6mm
焦距	25mm	焦距	25mm	焦距	25mm	焦距	25mm
角度	110°	角度	90 °	角度	90°	角度	120°
距离	12m	距离	10m	距离	12m	距离	12m
材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE

产品型号	8309-1	产品型号	8501(梯形)	产品型号	8501-2	产品型号	8501-2A
规格	25*46*0.6mm	规格	36.5*72.8*0.6mm	规格	38*78*0.6mm	规格	7*11.5*1mm
焦距	20.6mm	焦距	21mm	焦距	21mm	焦距	10.5mm
角度	110°	角度	120°	角度	120°	角度	70°
距离	12m	距离	12m	距离	12m	距离	5m
材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE


产品照片

产品照片

产品照片

产品照片		产品照片		产品照片		产品照片	
177				chance Concert			
产品型号	8504	产品型号	8702-1	产品型号	8702-2	产品型号	8702-4
规格	26*88.5*0.6mm	规格	44*149mm	规格	38.7*104*0.6mm	规格	23.6*65.5*0.6mm
焦距	21mm	焦距	23mm	焦距	23mm	焦距	23mm
角度	150°	角度	180°	角度	180°	角度	180°
距离	12m	距离	15m	距离	15m	距离	15m
材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE






产品照片		产品照片		产品照片		产品照片	
湖							
产品型号	HL001	产品型号	RX-10	产品型号	19测温仪	产品型号	φ 16测温仪
规格	38.3*71.5*0.6mm	规格	17.5*42.2*0.6mm	规格	φ 19*0.8mm	规格	φ 16*0.8mm
焦距	20.2mm	焦距	22mm	焦距	30mm	焦距	25mm
角度	100°	角度	110°	角度	80°	角度	80°
	10m	距离	10m	距离	5m	距离	5m
距离	10111	此悔	10	μ <u>⊢</u> 140	7111	<u> </u>	

产品照片 产品		产品照片	产品照片		产品照片		产品照片	
41	4/10/11/11		L. 01601 190000 8					
产品型号	19压镜	产品型号	180度压镜	产品型号	500W压镜	产品型号	180° 五层压镜	
规格	24.8*78*0.6mm	规格	31*72*0.6mm	规格	33*64.5*0.6mm	规格	31*72mm	
焦距	29mm	焦距	21mm	焦距	30mm	焦距	21mm	
角度	120°	角度	150°	角度	120°	角度	150°	
距离	12m	距离	12m	距离	10m	距离	12m	
材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE	

产品照片 产品照片			产品照片		产品照片		
产品型号	8761-1	产品型号	7005	产品型号	7708-1放大	产品型号	8202A
规格	21*47mm	规格	28.5x15.8*0.6 mm	规格	84x41.3x0.6mm	规格	45x25x0.6mm
焦距	22mm	焦距	10mm	焦距	25mm	焦距	16mm
角度	120°	角度	100°	角度	110°	角度	120°
距离	12m	距离	11m	距离	15m	距离	12m
材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE






产品照片		产品照片		产品照片		产品照片	
				9		•	
产品型号	8003-1C	产品型号	8003-2	产品型号	8003-2A	产品型号	8003-3
规格	φ 23*15.7mm	规格	φ 23*12.4mm	规格	φ 21.5*23.5mm	规格	φ 23*12.4mm
焦距	10.5mm	焦距	10.5mm	焦距	10.5mm	焦距	12mm
角度	100°	角度	100°	角度	100°	角度	120°
距离	8m	距离	5m	距离	5m	距离	8m
材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE

产品照片		产品照片		产品照片		产品照片	
0							
产品型号	8003-4	产品型号	(9002)8004	产品型号	8005	产品型号	8007
规格	φ 27*13mm	规格	φ 24*19.5mm	规格	φ 23*19.6mm	规格	φ 45.5*21mm
焦距	10.5mm	焦距	10.5mm	焦距	10.5mm	焦距	18mm
角度	100°	角度	120°	角度	120°	角度	110°
距离	6m	距离	7m	距离	7m	距离	8m
材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE

产品照片		产品照片		产品照片		产品照片	
		0	0				
产品型号	8102-2	产品型号	8120-4	产品型号	8120-2	产品型号	
规格	Φ49外径/Φ37内径	规格	φ 12.5*10.6mm	规格	φ 9.8*9.4mm	规格	
焦距	15mm	焦距	6mm	焦距	5.2mm	焦距	
角度	120°	角度	120°	角度	60°	角度	
距离	7m	距离	7m	距离	5m	距离	
材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE	材质	

产品照片 产品照片 产品照片





产品照片		产品照片		产品照片		产品照片	
0				0	0	0	
产品型号	7709-1	产品型号	7709-2	产品型号	7709-3	产品型号	7709-4
规格	φ 21*15.7mm	规格	φ 17*9mm	规格	φ 17.8*7.3mm	规格	φ 14.6*4.6mm
焦距	7. 6mm	焦距	5mm	焦距	9mm	焦距	9mm
角度	89°	角度	90°	角度	110°	角度	120°
距离	6m	距离	5m	距离	7m	距离	8m
材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE

产品照片		产品照片		产品照片		产品照片	
		0			00		00
产品型号	7709-5	产品型号	7709-6	产品型号	7709-7	产品型号	7709-8
规格	φ 15.6*5.8mm	规格	φ 17*9mm	规格	φ 18*10mm	规格	φ 26*12.8mm
焦距	6mm	焦距	6mm	焦距	9mm	焦距	15mm
角度	120°	角度	90°	角度	120°	角度	120°
距离	5m	距离	5m	距离	8m	距离	10m
材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE

产品照片	产品照片			产品照片		产品照片	
©				4		(
产品型号	8120-5	产品型号	8002-1	产品型号	8002-2	产品型号	8308-4A
规格	φ 12.5*10.6mm	规格	φ 23*18.6mm	规格	φ 23*18.3mm	规格	φ 16*14.5mm
焦距	6mm	焦距	10.5mm	焦距	10. 5mm	焦距	5m
角度	120°	角度	100°	角度	100°	角度	120°
距离	7m	距离	5m	距离	5m	距离	6m
材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE



产品照片		产品照片		产品照片		产品照片	
			0		9	9	
产品型号	8202-6	产品型号	8202-8	产品型号	8308-1	产品型号	8308-2
规格	φ 35*25.6mm	规格	32.7*20.7mm	规格	φ 11*14mm	规格	φ 12*14mm
焦距	20mm	焦距	15mm	焦距	6mm	焦距	9mm
角度	120°	角度	120°	角度	60°	角度	90°
距离	7m	距离	7m	距离	5m	距离	8m
材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE

产品照片		产品照片		产品照片		产品照片	
		1	2 6				
产品型号	8308-3	产品型号	8308-4	产品型号	8605-3	产品型号	8801-3
规格	φ 11.5*16.6mm	规格	φ 11.8*9.9mm	规格	φ 44.5*12.3mm	规格	φ 55mm
焦距	6mm	焦距	6mm	焦距	15mm	焦距	16mm
角度	70°	角度	60 °	角度	150°	角度	100°
距离	5m	距离	6m	距离	5m	距离	5m
材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE

产品照片 产		产品照片	产前照月		产品照片			
产品型号	8603-1	产品型号	8603-2	产品型号	8603-4	产品型号	8603 - 4A	
规格	Ø43.5x11mm	规格	Ø35.5x11mm	规格	φ 32.5*11mm	规格	φ 35.6*11mm	
焦距	17mm	焦距	17mm	焦距	17mm	焦距	17.5mm	
角度	360°	角度	360°	角度	360 °	角度	360 °	
距离	8m	距离	8m	距离	8m	距离	10m	
材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE	

产品照片		产品照片		产品照片		产品照片	
产品型号	8603-4新	产品型号	8603-5	产品型号	8603-6	产品型号	8603-7
规格	φ 31.5*10.8mm	规格	φ 32.5*11.5mm	规格	φ 33.4*11mm	规格	φ 33*11.4mm
焦距	17.5mm	焦距	17mm	焦距	18mm	焦距	17mm
角度	360°	角度	360°	角度	360°	角度	360°
距离	10m	距离	8m	距离	12m	距离	8m
材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE



产品照片		产品照片		产品照片		产品照片	
产品型号	8604	产品型号	8605-2	产品型号	8727-1A	产品型号	8731-1
规格	φ 51*8mm	规格	φ 44.5*12.3mm	规格	9*17.6mm	规格	φ 45*24mm
焦距	17.5mm	焦距	15mm	焦距	6mm	焦距	22mm
角度	180°	角度	150°	角度	50°	角度	180°
距离	6m	距离	5m	距离	5m	距离	10m
材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE

产品照片		产品照片	产品照片		产品照片		产品照片	
				4		0		
产品型号	8801-1	产品型号	8801-2	产品型号	8919	产品型号	8003-1B	
规格	φ 55mm	规格	φ 55mm	规格	43*20mm	规格	φ 23*20mm	
焦距	26mm	焦距	26mm	焦距	5mm	焦距	10.5mm	
角度	180°	角度	180°	角度	100°	角度	120°	
距离	7m	距离	7m	距离	6m	距离	8m	
材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE	

广前思力		产前照片		广前照月		广前照月	
		•		3		0	
产品型号	旋转门	产品型号	7709 1B	产品型号	7709 - 4B	产品型号	7709 - 7A
规格	31,6*16,2*6,7mm	规格	Ø20.5 mm	规格	Ø16*8 mm	规格	Ø22*10 mm
焦距	/	焦距	7.6 mm	焦距	10.5 mm	焦距	9mm
角度	/	角度	100°	角度	120°	角度	120°
距离	/	距离	8 m	距离	9m	距离	10 m
材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE

) nn 88 /1) 四照力) 111 111 /1) 丽熙力	
		0					
产品型号	8002 - 2新	产品型号	8003 - 4A	产品型号	8603-3	产品型号	7804 -4A
规格	Ø23 mm	规格	Ø29*14.7 mm	规格	φ 46mm	规格	16*46mm
焦距	10.5 mm	焦距	115	焦距	17.5 mm	焦距	5mm
角度	120°	角度	120°	角度	360°	角度	120°
距离	11mm	距离	12m	距离	5m	距离	7m
材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE



产品照片

产品照片

深圳市晶创和立科技有限公司红外菲涅尔透镜选型表2



产品照片		产品照片		产品照片		产品照片	
产品型号	8019	产品型号	7709-8 带大光敏底座孔	产品型号	8604-2	产品型号	8003-5
规格	28.5x28.5x15mm	规格	Ø25.5x5.7mm	规格	Ø43外径/Ø内径35mm	规格	Ø26x27.8x17.5mm
焦距	10mm	焦距	/	焦距	18mm	焦距	13mm
角度	120°	角度	/	角度	360°	角度	110°
距离	8m	距离	/	距离	10m	距离	8m
材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE

产品型号	8006	产品型号	8604-1(广角)	产品型号	180度反光板	产品型号	球形反光板
规格	Ø9.2*7 mm	规格	Ø50x7mm	规格	21x19.5x16mm	规格	19.2x23.8x15.5mm
焦距	4 mm	焦距	18mm	焦距	/	焦距	/
角度	120°	角度	360°	角度	/	角度	/
距离	5m	距离	10m	距离	/	距离	/
材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE

产品照片

产品照片

产品照片

产品照片

产品照片

产品照片

		£.		0	O	0	0
产品型号	7709-7A有缺口	产品型号	8310	产品型号	360度电管座	产品型号	球形电管座
规格	Ø22*10 mm	规格	26.3x26.3x16mm	规格	Ø12.6*3.2 mm	规格	Ø12.6*3.2 mm
焦距	9mm	焦距	10.5mm	焦距		焦距	
角度	120°	角度	100°	角度	/	角度	/
距离	10 m	距离	10m	距离	/	距离	
材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE



产品照片		产品照片		产品照片		产品照片	
产品型号	RX-30	产品型号	RX-40	产品型号	RX-50	产品型号	RX-60
规格	半弧形40*45mm	规格	半弧形40.8*55.2 mm	规格	半弧形56*59mm	规格	半弧形36*49mm
焦距	22mm	焦距	30mm	焦距	30mm	焦距	17mm
角度	120°	角度	110°	角度	110°	角度	100°
距离	8m	距离	8m	距离	8m	距离	6m
材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE	材质	HDPE

深圳市晶创和立科技有限公司

地址:深圳市龙华区民治街道牛栏前港深国际中心9楼C913

电话: 0755-23210829 传真: 0755-23210825 网址: www.szjchl.com 邮箱: mk0622@163.com